

5 - TYPISCHE BEEKNATUUR – Plant en dier

In het Dynamisch Beekdal is het volgende streefbeeld opgenomen:

“Langzaam stromende benedenstroom van een laaglandbeek”

In het daarvoor beschreven eindbeeld komen verspreid staande bosjes voor met een maximum oppervlakteaandeel van 20-30%. Daarnaast zijn er graslanden, moeras en ruigte die elk specifieke soorten zullen aantrekken.



Doelsoorten van het Dynamisch Beekdal en langzaam stromende benedenloop

Vogels: ijsvogel, oeverzwaluw, bosrietzanger, nachtegaal

Vissen: serpeling, winde, kopvoorn, bittervoorn, grote modderkuiper

Libellen: beekrombout, groene glazenmaker / **Vlinders:** kleine ijsvogelvlinder, bont dikkopje

Macrofauna: vlokreeft, beekjuffer, kokerjuffers, Baetis rhodani, Baetis vernus en Ephemera vulgata

Zoogdieren: das, watervleermuis, meervleermuis, waterspitsmuis, bever, otter

Planten: fonteinkruiden, nymphaeiden

Kortom: het is de bedoeling dat langzaamaan steeds meer soorten planten en dieren in het Dynamisch Beekdal te vinden zullen zijn. Het kan best lastig zijn om al die verschillende dieren en planten te vinden. Maar als je je rustig beweegt in het beekdal, voldoende tijd neemt en goed kijkt is de kans groot dat je steeds meer zult opmerken. Natuurlijk is niet ieder plantje of dier het hele jaar door zichtbaar in het landschap. Voor planten is het voorjaar en begin van de zomer het meest geschikt. Voor dieren is het ochtendgloren of tijdens de ondergaande zon vaak het beste tijdstip. Maar een zwaluw kun je in de zomer ook goed overdag zien en horen. In de winter zal je die dan weer niet zien, want dan is ie ver naar het zuiden om te overwinteren.

